

HTI

HANDEL FÜR TIEFBAU
UND INDUSTRIE TECHNIK



GARTENTRENDS

ALLES FÜR IHREN START
IN DIE GARTENSAISON!



GARTENTRENDS

Deutschlands Gärten sind vielfältig – vom parkähnlichen Anwesen bis zum liebevoll gepflegten Rasen-Rechteck, von der professionell angelegten Pflanzenkomposition bis zum stilvollen Steinkarree. Eines eint sie alle: Die Begeisterung ihrer Besitzer für ihre Oase der Erholung. Diese Begeisterung wollen wir weiter steigern und begrüßen Sie herzlich in unserer Gartenwelt.

Unser Sortiment umfasst sämtliche Produkte für Gärten jeder Art und ein Angebot für Ihren Eigenbedarf und die Wünsche Ihrer Kunden. Lernen Sie Ihre Möglichkeiten rund um Beet und Boden sowie die aktuellen Trends kennen und profitieren Sie von einer besonderen Auswahl.



Ihre aktuellen Preise für die einzelnen Produkte finden Sie bequem über Ihren Zugang in HTI ONLINE PLUS – und darüber hinaus alles Wichtige zu den einzelnen Artikeln.

Sie haben noch keinen Zugang zu HTI ONLINE PLUS? Dann wenden Sie sich ganz einfach an Ihren HTI-ONLINE-PLUS-Ansprechpartner in Ihrem Haus.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken in unserem Gartenheft.

INHALT



01 WASSER 6

PUMPEN & HAUSWASSERWERKE	8
BECKENSET	15
POOL ROBOTER	16
WÄRMEPUMPE	17
FILTER	18
ZUBEHÖR	20
REGENWASSERBEHÄLTER & BEWÄSSERUNGSSYSTEM	24



03 ELEKTRO 44

STECKER	46
SCHALTUHR STECKDOSEN	47
KABEL	49
GARTENSTECKDOSEN	49
LEUCHTEN	50
INFRAROTSTRAHLER	66
ELEKTROGERÄTE	68




02 WERKZEUG 26

KABEL	28
ZUBEHÖR	29
AKKU-GERÄTE	31
RASENPFLEGE	38
DRUCKLUFTSCHLÄUCHE	40
REINIGER	42
LEITERN	43



04 INSTALLATION 70

VENTILE	73
WASSERSCHLÄUCHE	74
STECKSYSTEME	76



05 SANITÄR 78

OUTDOORWHIRLPOOL	80
CHAISELOUNGE	80
AUSGUSSBECKEN	80





GARTEN MACHT GLÜCKLICH!

Wochenende. Abschalten. Aktive Erholung. Das geht nirgendwo besser als im eigenen Garten oder der gepachteten Parzelle.

Die richtige Länge des Rasens, das optimale Wässern des Beetes oder der perfekte Mix aus Pflanzen, Deko und Blumen – was nach Wissenschaft klingt, erweist sich als Hobby mit Begeisterungsgarantie. Insbesondere dann, wenn im Frühling alles aufblüht, bei der Gartenparty alle glücklich sind oder Sie in den freien Stunden in Ihrem kleinen Paradies perfekt entspannen können.

Garten macht glücklich! Und wir liefern mit unserem Sortiment alle Zutaten für das Rundum-Gartenerlebnis. Nutzen Sie die volle Vielfalt für Ihre grüne Oase oder für den Verkauf an Ihre Kunden.

ALLES WASSER WOLLT!

Im Sommer brennt die Sonne vom Himmel, Rasen und Pflanzen lechzen wie die Menschen nach Erfrischung.

Mit unserem Wassersortiment, unter anderem unserer Auswahl an Gartenpumpen und Hauswasserwerk, bieten wir leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für die Wasserversorgung und Wasserförderung im Bereich von Haus und Garten sowie in der Landwirtschaft. Bedarfsgerecht einsetzbar und damit nachhaltig wassersparend.

Eine saubere Sache: Mit unseren Pool-Robotern und Reinigungslösungen sorgen wir für ungetrübtes Schwimmvergnügen.





01

WASSER

PUMPEN & HAUSWASSERWERKE



FLOW TAUCHPUMPE 12 MIT FLACHABSAUGUNG

- fördert Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 12 mm
- max. Förderstrom: 8 m³/h
- max. Förderhöhe: 6,2 m
- automatische Niveauregulierung, die bei einem Wasserstand von 145 mm die Pumpe ein- und bei 50 mm wieder ausschaltet
- Saugring zum Abpumpen bis auf 3 mm Restwasserpegel
- Adapter mit G 1 ¼" und ¾" AG
- Schlauchanschluss: 1 ½", 1 ¼" und ¾"
- Anschlusskabel: 10 m mit Stecker, Rückschlagklappe eingebaut
- Fördermediumtemperatur: max. +40 °C kurzzeitig auch +60 °C (max. 5 min)
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: P1: 0,36 kW
- nicht geeignet für aggressive Medien wie Kondensat aus Brennvorgängen oder Sole aus Enthärtungsanlagen.
- mit innenliegender Schwimmerschaltung (Vorteil: Verwendung in engen Einbausituationen)


KBN FLOWTP12N



FLOW HAUSWASSERWERK PRO SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE MIT PERMANENTMAGNETMOTOR

- Sauganschluss: 1" IG
- Druckabgang: 1" IG
- max. Förderstrom: 4,9 m³/h
- max. Förderhöhe: 40 m
- Leistung P1: 550 W
- Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- max. Fördermediumtemperatur: 50 °C
- max. Saughöhe: 6 m
- Spannung: 230 V
- Schutzklasse: IPX4
- Leiser als 47 dB
- Steckerfertig
- mit 1,5 m Kabel

KBN FLOWGPPR0325





FLOW GARTENPUMPE 323 SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE

- Sauganschluss: 1" IG
- Druckabgang: 1" IG
- max. Förderstrom: 4,8 m³/h
- max. Förderhöhe: 34 m
- Leistung P1: 600 W
- Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- max. Fördermedientemperatur: 40 °C
- max. Saughöhe: 8 m
- Spannung: 230 V
- Schutzklasse: IPX4
- Laufrad: 1
- Steckerfertig
- mit 1,5 m Kabel
- Tragegriff im Lieferumfang enthalten
- mit Ein- / Aus-Schalter


KBN FLOWGP323



FLOW GARTENPUMPE 332 SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE

- Sauganschluss: 1" IG
- Druckabgang: 1" IG
- max. Förderstrom: 4,9 m³/h
- max. Förderhöhe: 48 m
- Leistung P1: 750 W
- Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- max. Fördermedientemperatur: 40 °C
- max. Saughöhe: 8 m
- Spannung: 230 V
- Schutzklasse: IPX4
- Laufrad: 1
- Steckerfertig
- mit 1,5 m Kabel
- Tragegriff im Lieferumfang enthalten
- mit Ein- / Aus-Schalter

KBN FLOWGP332





FLOW PUMPENSTEUERUNG FÜR VERSCHIEDENE PUMPENTYPEN

- max. Motorleistung: 1,5 kW
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Einschaltdruck stufenlos einstellbar von 1,0 – 2,8 bar (nur bei FLOWGPADS)
- Anschluss: G 1" AG
- Schutzklasse: IP65
- max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Kabel mit Stecker 0,6 m | IP44
- Spannung: 230 V

KBN **FLOWGPDS** | **FLOWGPADS**



CONEL PUMPENVORFILTER

- selbstreinigender Edelstahlfilter
- Nennfiltergrad von 70 Mikron
- zwei verschiedene Anschlusstüllen ¾" und 1"
- max. Betriebsdruck 8 bar

KBN **FLOWGPVF**



CONEL FLOW REGEN-MEISTER MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.

- mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
- max. Förderhöhe: 42,5 m
- max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
- Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
- elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
- Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- und Steuerleitung
- Wandbefestigung
- Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
- Anschluss einer Zubringerpumpe / Schallgedämmte Haube
- Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
- Einschaltdruck Pumpenschaltautomat: 1 – 3,5 bar einstellbar
- Schallpegel: 58 dB

KBN **CONELRMFN**



CONEL FLOW REGEN-MEISTER OHNE FÜLLSTANDSANZEIGE

Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.

- mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
- max. Förderhöhe: 42,5 m
- max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
- Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
- elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
- Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- und Steuerleitung
- Wandbefestigung
- Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
- Anschluss einer Zubringerpumpe
- Schallgedämmte Haube
- Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
- Einschaltdruck Pumpenschaltautomat: 1 – 3,5 bar einstellbar
- Schallpegel: 58 dB

KBN **CONELRMOFN**





**FLOW UNTERWASSERMOTORPUMPENSET
ZUM EINBAU IN EINEN 3" BRUNNEN**

- 3" UWP-Pumpe (75 mm)
- 750 W
- Länge: 1.176 mm
- 30 m Kabel
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Trockenlaufschutz
- Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- Thermoschutz gegen Überhitzung
- Pumpe mit Rückschlagventil
- Druckabgang: 1" inkl. Muffenreduktionsstück 1" AG × 1 ¼" IG
- Diffusor erhöht Wirkungsgrad
- Anschlussbox mit Kondensator beinhaltet:
 - 20 Kabelbinder
 - 30 m Niro, 3 mm Stahlseil
 - 4 Befestigungsklemmen


KBN **FLOWUWPSET352**



**FLOW UNTERWASSERMOTORPUMPENSET
ZUM EINBAU IN EINEN 3" BRUNNEN**

- 3" UWP-Pumpe (75 mm)
- 1.100 W
- Länge: 1.522 mm
- 30 m Kabel
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Trockenlaufschutz
- Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- Thermoschutz gegen Überhitzung
- Pumpe mit Rückschlagventil
- Druckabgang: 1" inkl. Muffenreduktionsstück 1" AG × 1 ¼" IG
- Diffusor erhöht Wirkungsgrad
- Anschlussbox mit Kondensator beinhaltet:
 - 20 Kabelbinder
 - 30 m Niro, 3 mm Stahlseil
 - 4 Befestigungsklemmen

KBN **FLOWUWPSET376**





DAB E.SYBOX MINI3

ESYBOX MINI³ von DAB ist eine kompakte automatische Druckerhöhungspumpe für die Wasserversorgung im Haushalt. ESYBOX MINI³ garantiert Komfort durch konstanten Druck innerhalb des Systems und Energieeinsparungen dank der Inverter-Technologie. ESYBOX MINI³ ist für den Einsatz in Trinkwassernetzen konzipiert worden und konform der neuen DIN 1988-500 (Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlregulierten Pumpen). Geeignet für den Einsatz in der Haustechnik und im Garten. ESYBOX MINI³ erfordert keine zusätzlichen Komponenten für die Installation. Neben der ESYBOX MINI³ DIN 1988-500 hat DAB auch eine Version für den häuslichen Gebrauch (ohne Trinkwassernutzung) im Programm.

ESYBOX MINI³ besteht aus einer selbstansaugenden Pumpe mit drei Laufrädern, Frequenzumformer, Druck und Durchflusssensoren, einstellbarem hochauflösendem LCD -Display, eingebautem 1 Liter Ausdehnungsgefäß und Rückschlagventil. Die doppel Saug- und Druckanschlüsse ermöglichen sowohl eine vertikale als auch horizontale Installation. Dank seiner kompakten Größe, ist der Einbau in schwierigen Bereichen möglich. Ausgestattet mit allen Schutzvorrichtungen der Pumpe wie Trockenlaufschutz und Frostschutz. Alle Parameter und der Betriebsstatus werden auf dem hochauflösenden LCD -Display angezeigt und können eingestellt werden.

KBN **DABEBMINI3N**



TAUCHDRUCKPUMPE DIVERTRON X KIT

- mehrstufige Tauchpumpe mit 1" Anschlussstutzen und 1 m schwimmender Entnahme
- zwei Laufrädern und mit integrierter Elektronik zum automatischen Ein- und Ausschalten
- die Pumpe ist für die häusliche Druckerhöhung Gartenarbeit und Bewässerung konzipiert
- Pumpenkörper und Laufräder aus Technopolymer
- mit integriertem Rückschlagventil und Trockenlaufschutz
- Schneller Zugriff auf den Kondensator, ohne die Pumpe zu zerlegen
- 15 m Kabel mit Stecker
- 30 V

KBN **DIVERTRONX90KN**



TAUCHDRUCKPUMPE DTRON 3

Tauchdruckpumpe mit integrierter Schalteinheit zur Förderung und Druckerhöhung aus Regenwassertanks und Zisternen, Brunnen oder Tanks / ganz oder teilweise eintauchbar und 1 m Saugschlauch + Schwimmer

KBN **DTRON33590 | DTRON34590 | DTRON335120**



DAB SELBSTANSAUGENDES HAUSWASSERWERK AQUAJET-INOX 82 M-G

- mit Membran, Druckbehälter: 20 l
- Druckwächter für den automatischen Betrieb und Manometer
- Anschlusskabel mit Stecker
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl
- 230 V

KBN **AQUAJET182MGN**



WASSERVERSORGUNGSANLAGE WILLO JET HWJ

- selbstansaugende Kreiselpumpe mit Membrandruckbehälter 20 l
- Druckschalter, Manometer und Druckschlauch
- komplett montiert
- Ein- und Ausschalter mit Steckerfertigem Anschlusskabel
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Mediumtemperatur: +5°C bis +35°C

KBN **HWJ20I202EM2 | HWJ20L203EM2**



KSB TAUCHMOTORPUMPE IXO-PRO MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER UND KIT-ANSCHLUSSET

- Kreislumpumpe, mehrstufig, für vollständig eingetauchten Betrieb
- zur Förderung von sauberem bis getrübbtem Wasser ohne aggressive, abrasive und feste Bestandteile
- unterer Saugkorb mit 2 mm Maschenweite, Rückschlagventil
- Motoranschlusskabel 15 m mit SCHUKO®-Stecker
- integrierter Druckschalter mit Strömungssensor und Rückschlagventil

KBN IXOPRO4P | IXOPRO6P



PUMPENFUSS KSB FÜR IXO PRO

Möglichkeit zur schwimmenden Entnahme für die Ixo-Pro Unterwassermotorpumpen

KBN IXOPF



HAUSWASSERWERK KSB MULTI ECO-PRO

- Steckerfertiges Hauswasserwerk, bestehend aus selbstansaugender Kreislumpumpe und Schalt- und Überwachungsgerät.
- Pumpen- und anlagenschonende Arbeitsweise durch druckabhängige Einschaltung und strömungsabhängige Abschaltung
- mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflussverhinderer

KBN MEP34N | MEP35N | MEP36N | MEP65N



GRUNDFOS HAUSWASSERWERK SCALA 1

- kompakt und flexibel
- drei einstellbare Ansaugfunktionen (normalsaugend, selbstansaugend, selbstansaugend Plus)
- für Haus, Hof und Garten
- lässt sich dank der IPX4D (geschützt gegen Sprühwasser) auch für die direkte frostfreie Außenaufstellung verwenden
- benutzerfreundliches Display mit LED Anzeige und Bluetooth-Schnittstelle
- Pumpengehäuse und Laufrad: Noryl
- Betriebsdruck: 8 bar
- Medientemperatur: 0°C bis +45°C

KBN SCALA1345 | SCALA1555



GRUNDFOS HAUSWASSERWERK SCALA 2

- kompakt
- selbstansaugend, mit leisem Permanentmagnetmotor und komfortabler Konstantdruckregelung
- durch die Komfortregelung stellt sich ein konstanter Druck an der Zapfstelle ein
- unabhängig von schwankendem Vordruck oder Abnahme
- durch neueste effiziente Motortechnologie deutliche Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme (max. 550 W)
- auch für frostfreie Außenaufstellung dank hoher Schutzklasse IPX4D geeignet, Pumpengehäuse und Laufrad: Noryl
- Kabel: 2 m mit Stecker
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. zulässiger Vordruck: 6 bar
- Leistungsaufnahme: 579 W 50 Hz
- Medientemperatur: 0°C bis +45°C

KBN SCALA2

BECKENSETS



RECHTECKBECKENSET CILLIT 6 × 3 × 1,50 M FOLIE 0,8 MM, FARBE BLAU

Rechteckbecken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems auch zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Diese lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden.

Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlage können passend eingebaut werden. Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN **CIRE603015BLAU**



RECHTECKBECKENSET CILLIT 6 × 3 × 1,50 M FOLIE 0,8 MM, FARBE SAND

Rechteckbecken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems auch zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Diese lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden.

Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlage können passend eingebaut werden. Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage.

KBN **CIRE603015SAND**



RUNDBECKENSET CILLIT DURCHMESSER 3 × 1,20 M FOLIE 0,8 MM, FARBE BLAU

Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN **CIRU301208**



POOL ROBOTER



CILLIT POOL ROBOTER C300

- vollautomatisch
- für Schwimmbecken 16 m Länge und für alle Beckenarten
- zur Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- mit PVA-Schaumstoffbürsten für hervorragende Haftung
- Reinigungszyklus: 1,5, 2 oder 2,5 Stunden
- Schwimmkabel: 23 m mit Antiwirbelvorrichtung,
- Filterleistung: bis zu 2 Mikron
- inkl. Transportwagen mittels integrierten Bluetooth-Modul und kostenloser App


KBN CIPRC3



CILLIT POOL ROBOTER C200

- vollautomatischer Poolroboter für Schwimmbecken bis 12 m und für alle Beckenarten
- zur Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- mit PVA-Schaumstoffbürsten für hervorragende Haftung
- Reinigungszyklus: 2 Stunden
- Schwimmkabel: 18 m mit Antiwirbelvorrichtung
- Filterleistung: bis zu 2 Mikron
- inkl. Transportwagen

KBN CIPRC2



WÄRMEPUMPEN



CILLIT WÄRMEPUMPE FULLINVERTER

- absorbiert die Energie aus Umgebungsluft und gibt diese über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser ab
- stufenlose Regelung, die optimale Drehzahl wird zudem auch unter Berücksichtigung der aktuellen Lufttemperatur ermittelt
- das integrierte Niedertemperatur-Heizsystem sorgt dafür, dass die Wärmepumpe auch noch bei Temperaturen bis -15°C arbeitet
- UV-beständiges ABS-Gehäuse
- Kältemittel R32
- Verdampfer »Blue fin«-Technologie – rostbeständig und wasserabweisend
- automatische Enteisung im Umkehrzyklus
- elektronischer Controller
- Stromversorgung 230 V
- inkl. WiFi-Modul
- Leistungsklassen auf Anfrage

KBN **CIWPF145** | **CIWPF155** | **CIWPF170** | **CIWPF185** | **CIWPF1105**



CILLIT WÄRMEPUMPE

- die wirtschaftlichste Art der Schwimmbeckenerwärmung
- Energieeffizienz von nahezu 500 %
- die Energie der Umgebungstemperatur wird absorbiert und über einen integrierten Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser abgegeben
- das Gerät wird in der Rohrleitung im Bypass installiert und muss anschließend nur noch elektrisch angeschlossen werden
- UV-beständiges ABS-Gehäuse
- Kältemittel R32
- Verdampfer »Blue fin«-Technologie – rostbeständig und wasserabweisend
- automatische Enteisung im Umkehrzyklus,
- elektronischer Controller, abnehmbares Bedienteil (zur externen Montage)
- arbeitet ab 0°C Außentemperatur
- 230 V
- Leistungsklassen auf Anfrage

KBN **CIWP6** | **CIWP9** | **CIWP11** | **CIWP14**

FILTER



CILLIT SANDFILTERANLAGE Ø 300 / 390 MM

- mit Kunststoffkessel
- mit 6-Wege-Topmountventil 1 1/2"
- Manometer
- Grundplatte
- selbstansaugende Cillit Pumpe mit Vorfilter
- mit Kabel und Stecker
- Filteranlage nicht vormontiert

KBN **CISF300FP60** | **CISF390FP80**



CILLIT SANDFILTERANLAGE Ø 470 MM

- mit 6-Wege-Topmountventil 1 1/2"
- Manometer
- Grundplatte
- selbstansaugende Cillit Pumpe mit Vorfilter
- mit Kabel und Stecker
- Filteranlage nicht vormontiert

KBN **CISF470FP110** | **CISF470FP140**





GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 MANUELLE FILTERANLAGE

- ohne Schaltkasten für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- Filterbehälter aus GFK
- selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ohne Filtermaterial
- Filterleistung: max. 6 m³/h
- Anschluss an Becken / Kanal DN 40
- Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN GENOF500HD | GENOF500HW



GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 HALBAUTOMATISCHE FILTERANLAGE

- mit Schaltkasten für manuelle Rückspülung und Wärmetauscher für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- Filterbehälter aus GFK
- selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ohne Filtermaterial
- Filterleistung: max. 6 m³/h
- Anschluss an Becken / Kanal DN 40
- Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN GENOF500HKD | GENOF500HKW



GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 VOLLAUTOMATISCHE FILTERANLAGE

- mit Schaltkasten für automatische Rückspülung und Wärmetauscher für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- Filterbehälter aus GFK
- selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ohne Filtermaterial
- Filterleistung max. 6 m³/h
- Anschluss an Becken / Kanal DN 40
- Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN GENOF500AKD | GENOF500AKW

ZUBEHÖR



CILLIT BODENSAUGER LUXUS

- mit seitlichen Bürsten
- Breite: 35 cm
- Anschluss: 32/38 mm
- drehbar

KBN CIBSL



CILLIT TELESKOPSTANGE

- Länge: 1 - 20 - 3,60 m
- Aluminium
- 3-teilig

KBN CITS1236



CILLIT LAUBKESCHER 38 x 36 CM KUNSTSTOFF MIT ALU-EINSATZ

- mit flachem Netz
- 38 x 36 cm
- mit verstärktem Kunststoffrahmen

KBN CILKK



CILLIT CHEMIKALIENAUFFANGEWANNE

- PE 36
- Länge: 480 mm
- Breite: 460 mm
- Höhe: 273 mm

KBN CIWANNE



CILLIT PVC-SCHLAUCH 50 MM

- für FlexFit
- Rolle je 25 m

KBN CIFFS5025



CILLIT FILTERPUMPE

- selbstansaugend
- mit Vorfilter
- inkl. Kabel und Stecker Anschlüsse: 1 x 50 mm und 2 x 38 / 32 mm
- unterschiedliche Leistungsklassen

KBN CIFP60 | CIFP80 | CIFP110 | CIFP140



QUARZSAND

- 0,4 - 0,8 mm
- 25 kg

KBN **QUARZSAND0825**



POOLSALZ

Reinstes Siedesalz mit höchster Löslichkeit. Die Besonderheit an diesem Poolsalz ist die Reinheit. Aufgrund des Ursprungs des Salzes, ist das Poolsalz völlig unbelastet von jeglichen Umwelteinflüssen wie bspw. Mikroplastik im Meersalz oder Öl-Ablagerungen im Meerwasser. Durch den hohen NaCl Gehalt von 99,9 % und niedrigem Sulfatgehalt ist das hochwertige und feine Siedesalz rückstandsfrei löslich und sorgt für ein sauberes und reines Badevergnügen.

KBN **POOLSALZ**



ROTH HELIPOOL WERKSTOFF PEHD, SCHWARZ

Der Roth HelioPool, bestehend aus PEHD in der Farbe schwarz, dient vorwiegend zur direkten solaren Erwärmung von Schwimmbadwasser im Durchlaufprinzip. Jeder Absorber besitzt 8 Anschlüsse (4 Stück mit 25 mm und 4 Stück mit 40 mm), die je nach Anschlussart variabel belegt werden können, somit ist nur eine Ausführung notwendig. Montageart: Horizontal oder vertikal

KBN **RTHPSW | RTHPSW12**





CLEARWATER GRUNDREINIGER

- mit Wasser verdünnbar
- flüssiges saures Konzentrat zur Grundreinigung des entleerten Schwimmbeckens vor Saisonbeginn
- löst und entfernt hartnäckige Kalk-, Algen- und Schmutzablagerungen von säurebeständigen Beckenböden, Wänden und sonstigen Oberflächen

KBN GCCWSR1



CLEARWATER PH-SENKER

- schnell löslich zur Wiederanpassung/Senkung des aus dem neutralen pH-Idealwertbereich (pH-Wert 7 - 7,5) in einen ungünstigen alkalischen pH-Wertbereich (über 7,6) geratenen Schwimmbadwassers

KBN GCCWPS6



CLEARWATER 90 AKTIVCHLOR

- Multifunktions-Kombipflege
- Langzeittabletten (langsam löslich) für Schwimmbadwasser
- behebt und beseitigt Verkeimung und Algenbefall
- bewirkt Ausflockung von Schwebstoffen
- mit Härtestabilisierung
- pH-neutral
- Biozidprodukt

KBN GCCWKP1



CLEARWATER POOLTESTER-BOX ZUR BESTIMMUNG PH- UND CHLORWERT CONEL

zur sicheren Bestimmung des pH- und freien Chlorwertes im Schwimmbadwasser

KBN GCCWPTE





CILLIT CHLOR MULTIFUNKTIONSTABLETTE

- langsam lösliches Kombinationsprodukt mit Chlor auf organischer Basis (Aktivchlorgehalt von 80%)
- verschiedene Wirkstoffe sorgen nicht nur für Wasserhygiene, sondern beugen auch Algenbefall vor
- verbessern die Wirkung des Sandfilters
- sind pH-neutral und sorgen für eine glasklare Wasserqualität

KBN **CIMULTITAB2005**



CILLIT CHLORTABLETTE MULTI-FAST

- 2-Phasen
- 200 g
- 5 kg

KBN **CIMULTIFAST5**



CILLIT MULTITAB 500G

- langsam lösliche Wirkstoffkombination, die neben dem organischen Chlor mit 80% Aktivchlorgehalt noch einen Algenschutz und einen Flockungsmittelanteil hat
- für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar
- verändert nicht den pH-Wert des Wassers
- empfiehlt sich zur Langzeitpflege, wenn man sich das tägliche Nachdosieren ersparen will
- wird in den Skimmer gestellt

KBN **CIMULTITAB500**



CILLIT ALGENSCHUTZ

- schaumfrei
- hochkonzentriert (18%)
- verträgt sich im Beckenwasser mit allen Schwimmbadpflegeprodukten

KBN **CIALGICIDS1**



CILLIT FLOCKUNGSMITTEL

- 1 Liter
- zur Beseitigung von Trübungen im Beckenwasser

KBN **CIFLOCK**



CILLIT ÜBERWINTERUNGSSCHUTZ

- Wintercare chlorfrei
- 1 Liter
- hemmt das Algenwachstum, wodurch die Reinigung des Beckens im Frühjahr wesentlich erleichtert wird

KBN **CIWINTERCARE1**

REGENWASSERBEHÄLTER & BEWÄSSERUNGSSYSTEM



REGENWASSERAUFFANGBEHÄLTER GRUNDBEHÄLTER TWINBLOC® 1500L

- mit Zulauföffnungen inkl. Spezialdichtungen für KG-Rohr DN 100 und einem Überlaufsiphon DN 100 mit Kleintiersperre
- Frachtkosten auf Anfrage

KBN **RTTWINBLOC1500**



SAUGPUMPE 75 MM MIT RUNDFLANSCH UND KURZEM SCHWENDEL

KBN **SP75R**



RAIN BIRD WURZELBEWÄSSERUNG- BEWÄSSERUNGSSYSTEM

- RWS für Bäume

KBN **RBWBS**



REGENWASSERAUFFANGBEHÄLTER KOMPLETTPAKET HAUSTECHNIK 3500l

bestehend aus:

- Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen Design mit integriertem ausziehbarem Domschachtsystem
- begehbare Schachtabdeckung
- Zulaufberuhigung und Überlaufsiphon mit Kleintiersperre
- Ausbaupaket Patronenfilter zum Einbau in Regenwasserspeicher für Dachflächen bis 150 m (Maschenweite 0,55 mm) und schwimmender Entnahme mit PE-Schwimmkugel
- Ansaugfilter mit integriertem Messing-Rückschlagventil
- zum Anschluss von weiteren Speichern kann die am Speicher vorhandene Bohrfläche für eine untere Verbindungsleitung genutzt werden
- Frachtkosten: Auf Anfrage

KBN **RTPAHA35000P**



RAIN BIRD FILTER- UND REGELEINHEIT

- 1" druckreguliert
- Filter: 2,8 bar

KBN **RBFRE100PRF**



RAIN BIRD REGNER MAXI-PAW

- Voll-/Teilkreis
- Düse 8 vorinstalliert

KBN **RBMAXIPAW**



WASSER

RAN AN DAS WERKZEUG!

Das passende Werkzeug als Genuss-Plus bei der Gartenarbeit. Wer richtig ausgerüstet ist, dem geht im Garten alles leicht von der Hand. Schneiden, schleifen, bohren, mähen oder reinigen – unser Sortiment lässt für all das keine Wünsche offen.

Und damit alles im Lot und auch die passende Musik zur Stelle ist, finden Sie von der Wasserwaage über das Radio bis zum Grillreiniger die passenden Produkte für erfolgreiches, stimmungsvolles und sauberes Arbeiten. Werfen Sie einen Blick in unser Werkzeugsortiment und schaffen Sie damit den perfekten Rahmen für pure Erholung am eigenen Zuhause.



WERKZEUG

KABEL



CONEL GUMMI-VERTEILER

- 3-fach
- 4,5 m
- H07RN-F 3G1,5
- mit Klappdeckel und Öse
- IP44

KBN **CTOOLTROMMVD**



CONEL GUMMI-VERLÄNGERUNG

- 10 m
- H07RN-F 3G1,5
- mit Schutzkont.stecker/-kuppl.
- IP44

KBN **CTOOLTROMMVK**



CONEL PRCD-S-VERLÄNGERUNG 3 M

- 3-fach
- 2x 1,5 m
- H07BQ-F 3G2,5
- IP44

KBN **CTOOLPRCD53NEU**



CONEL SICHERHEITS-KABELTROMMEL

- 40 m
- H07RN-F 3G 1,5
- mit 3 Steckdosen
- schwarze Gummil.
- IP44

KBN **CTOOLTROMMK407**

ZUBEHÖR



CONEL WINKELSCHLEIFER WS12-125

- 1.200 W
- 125 mm
- mit Sanftanlauf und CDC-Konstantelektronik

KBN CTOOLWS12125



CONEL LED-AKKUSTRALER 30 W

- 2.400 lm
- 6.500 K
- 4,4 Ah Li-Ionen Wechselakku
- IP54, IK05

KBN CTOOLBLED30W



CONEL LED STIRNLAMPE

- CH3
- 100 lm
- 100 m
- 10 High Performance Line
- Batterie Set 3x AAA

KBN CTOOLLEDCH3





TRINNITY ABFALLSACK

- 70 my
- 0,07 mm
- 120 Liter
- blau
- Typ 70 (Rolle á 25 St.)
- 700 × 1.000 mm

KBN **ABFALLSACKSTT**



CONEL PROFI WASSERWAAGE

- 80 cm
- pulverbeschichtet
- Aluminium
- 0,5 mm/m
- grau

KBN **CTOOLWAAG800**



CONEL TOOLS TOUCH MONTAGEHANDSCHUH

- Gr. 9 L / 10 XL / 11 XXL
- ohne Noppen
- mit Touchfunktion

Gr. 9 L | KBN **CTOOLHSON9**
Gr. 10 XL | KBN **CTOOLHSON10**
Gr. 11 XXL | KBN **CTOOLHSON11**



CONEL TOOLS LEATHER ARBEITSHANDSCHUH

- Gr. 10 XL / Gr. 11 XXL
- aus Ziegenleder
- elastischer Bund + Klettverschluss

Gr. 10 XL | KBN **CTOOLHSLEATH10**
Gr. 11 XXL | KBN **CTOOLHSLEATH11**





AKKU-STAUBSAUGER
AKS 18 V



AKKU-POWER-SET
2x 18 V, 5 AH



FLACHFALTENFILTER



VLIES-FILTERSACK
für Akku-Sauger

CONEL AKKU-STAUBSAUGERPAKET

KBN **CTOOLPROSETASS**



CONEL DIGITALES AKKU- / NETZ BAUSTELLEN-RADIO

- DAB+FM
- Bass-Boost
- USB-Anschluss

KBN **CTOOLRADIO**



AKKU GERÄTE, HOCHDRUCKREINIGER & KEHRMASCHINE



CONEL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- W 1/2"
- 18 V
- 3-Stufen Drehmoment
- max. 250 Nm
- CONCASE

KBN CTOOLSS1218VC0



CONEL AKKU-POWER-SET

- 2x 18 V
- 5 Ah
- plus AL Ladegerät

KBN CTOOL5AHSET



CONEL AKKU-WINKELSCHLEIFER

- mit Bremse
- AWS 18 V
- 125 mm
- Brushless EMS
- Sft. CONCASE

KBN CTOOLWSB125VC0



CONEL AKKU-GEBLÄSE / LAUBBLÄSER

- AG 18 V
- Brushless EMS
- abnehmbares Blasrohr
- 3 D

KBN CTOOLGB18VC0



NILFISK HOCHDRUCKREINIGER E 145.4-9 PAD X-TRA

mit praktischem Zubehör-Set, höhenverstellbarer Teleskopgriff, Schlauchtrommel mit Schlauchführung, Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät, zuverlässige Aluminiumpumpe, Automatik Start / Stopp, Click & Clean Düsenkonzept, Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

- Druck: 145 bar
- Wasserleistung Q min. / max.: 420 / 500 l/h
- max. Zulauftemperatur: +40°C
- Netzkabel: 5 m


KBN **NILFE14549PAD**



NILFISK SW200

- handgeführte Kehrmaschine
- 38 Liter großer Kehrgutbehälter,
- eingebauter Filter für minimale Staubbelastigung

KBN **NILFSW200**



AKKU-GERÄTE



MAKITA AKKU-RASENMÄHER 2× 18 V DLM382Z

Geräuscharmer 2× 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.

- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN **MDLM382Z**



MAKITA AKKU-RASENMÄHER DLM382PM2

Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 4,0 Ah.

- 2× 18 V Akkus
- 18 V 4,0 Ah + Doppelladegerät
- geräuscharmer 2× 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- mit leichter Bedienbarkeit

KBN **MDLM382PM2**



MAKITA AKKU-RASENMÄHER 2× 18 V DLM432Z

Geräuscharmer 2× 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.

- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN **MDLM432Z**



MAKITA AKKU-RASENTRIMMER DUR181RF

Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße. Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

- 1 Akku 18 V 3 Ah + Ladegerät

KBN **MDUR181RF**



MAKITA AKKU KETTENSÄGE DUC 353 Z

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung.

- 2x 18 V (ohne Akku + Ladegerät)

KBN MDUC353Z



MAKITA AKKU-HECKENSCHERE DUH502Z

Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

- 50 cm
- 18 V
- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUH502Z



AKKU-GEBLÄSE MAKITA DUB184Z

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z.

- Max. Luftstrom: 52,1 m/s
- Luftvolumen: 780,0 m³/h
- 18 V
- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUB184Z



AKKU-LAUBBLÄSER/SAUGER DUB363ZV

Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen. Lieferung inklusive Absaugset.

- 2x 18 V
- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUB363ZV



MAKITA POWER SOURCE-KIT

- bestehend aus 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RC
- Lieferung im Karton
- für alle Makita 18 V Gartengeräte geeignet

KBN MPSK1850M



LXT-AKKUS

liefern die Energie zu dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku-Sortiment eines Herstellers. Das umfangreiche LXT-Sortiment umfasst Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2x 18 V-Antrieb. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

- mit Ladestandanzeige
- Ladezeit: 45 min.
- mit Schnellladegerät

KBN MABL1850N



TORO 60V AKKU-KETTENSÄGE

- nur Grundgerät ohne Akku

KBN **TORO60VSAEGE**



TORO 60 V AKKU-TRIMMER/FREISCHNEIDER

- nur Grundgerät

KBN **TORO60VTRIMMER**



TORO TRIMMER FADEN

- 2,0 mm
- 30,5 m

KBN **TORO60VFADEN20**



TORO TRIMMER FADEN

- 2,4 mm
- 30,5 m

KBN **TORO60VFADEN24**



TORO 60 V AKKU-LAUBBLÄSER

- nur Grundgerät

KBN **TORO60VLAUB**



TORO 60 V AKKU-HECKENSCHERE

- nur Grundgerät

KBN **TORO60VHECKE**



TORO 60 V AKKU-RASENMÄHER

- Personal Pace 55 cm inkl. 6,0 Ah Akku und Ladegerät

KBN **TOR060VRASENMA**



TORO BENZIN-RASENMÄHER

- Recycler 55 cm

KBN **TOR021774**



TORO BENZIN-RASENMÄHER

- Timemaster 76 cm

KBN **TOR021811**



TORO 2.5 AH / 4.0 AH / 6.0 AH / 7.5 AH

- Akku 60 V

2,5 AH | KBN **TOR060VAKKU25**
 4,0 AH | KBN **TOR060VAKKU40**
 6,0 AH | KBN **TOR060VAKKU60**
 7,5 AH | KBN **TOR060VAKKU75**



TORO LADEGERÄT

- 2 Ampere

KBN **TOR060VLADER**



TORO SCHNELLLADEGERÄT

- 5,5 Ampere

KBN **TOR060VSCHNELL**

RASENPFLEGE



GARTENRECHEN IDEAL PROFI

- 14 Zinken
- konische Dülle
- Langstiel: 160 cm

KBN RECHENG14



BAUSPATEN IDEAL

- Gärtner Form Größe 2
- mit T-Stiel

KBN SPATENGF2TS





TRINNITY RASENSAMEN

- in RSM-Qualität
- Aussaatmenge 25 g/m²

2,5 kg | KBN **RASA25T**

10 kg | KBN **RASA10T**





DRUCKLUFTSCHLÄUCHE



CONEL SCHLAUCHAUFROLLER

- Anschlussgewinde
- 3/8" Innengewinde
- Schlauchlänge: 12 m

KBN CTOOLSCHLAUF12



CONEL DRUCKLUFT-SET

- für Dichtheitsprüfung messen, füllen, ablassen

KBN CTOOLDRUPRESET



CONEL SPIRAL-DRUCKLUFTSCHLAUCH

- PU 3 m 8x5
- komplett montiert
- mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLPUSPI853



CONEL SPIRAL-DRUCKLUFTSCHLAUCH

- PU 6 m 8x5
- komplett montiert
- mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLPUSPI856



CONEL PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH | LÄNGE: 10 M

- 9 mm
- komplett montiert
- mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLDUSCH910



CONEL PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH | LÄNGE: 20 M

- 9 mm
- komplett montiert
- mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLDUSCH920



CONEL DRUCKLUFT-SICHERHEITSKUPPLUNG

- DN9 Schlauchtülle mit Druckknopf DN 7,4

KBN CTOOLDRUSI9



CONEL DRUCKLUFT-SICHERHEITSKUPPLUNG

- DN13 Schlauchtülle mit Druckknopf DN 7,4

KBN CTOOLDRUSI13

REINIGER



CONEL CARE AUTO-REINIGUNGSBOX

bestehend aus: Auto-Shampoo, Autopolster Schaumreiniger, Felgenreiniger, Insekten Intensiv Löser, Glas- und Spiegelreiniger, Kunststoff Intensivaktivierer, Scheibenklar-Powerkonzentrat,

KBN **CAREARB**



CONEL CARE US 2000 SUPERKRAFTREINIGER

- 500 ml Handsprayflasche
- Gebrauchsfertige Lösung oder mit Wasser verdünnbar
- Öl-, Fett- und Schmutzkiller

KBN **CARESKR05**



CARE HAND-REINIGUNGSTUCH | 100 STÜCK

- Tuchgröße 200 × 300 mm
- entfernt schnell und mühelos ohne Wasser, Seife und Bürste stärkste Verschmutzungen
- enthält hautpflegende Substanzen und frischen Duft
- entfernt Farben, Klebstoffe, Teer, Harze, Wachs, Tine, Schmierstoffe, nicht ausgehärtete Polyurethanschäume

KBN **CAREHRT**



CARE GRILLREINIGER UND RAUCHTEER-ENTFERNER

- Konzentrat mit Wasser verdünnbar
- entfernt Rauchteerablagerungen
- reinigt und entfernt eingebrannte Fette
- geeignet für den Lebensmittelbereich

KBN **CAREGRILLR**



LEITERN



STEHLEITER ALU 2 × 5 SPROSSEN

- vierkant
- Länge: 1,50 m

KBN **ASTL150**



STEHLEITER ALU 2 × 7 SPROSSEN

- vierkant
- Länge: 2,10 m

KBN **ASTL210**



STEHLEITER ALU 2 × 9 SPROSSEN

- vierkant
- Länge: 2,70 m

KBN **ASTL270**



SEILZUGLEITER 2-TLG TRAVERSE

- 2 × 15 Sprossen | KBN **SZL215**
- 2 × 17 Sprossen | KBN **SZL217N**

ERLEUCHTENDE ABENDE

Gärten begeistern – am Tag und mit dem richtigen Licht auch am Abend. Wenn nach einem Arbeitstag Ruhe einkehrt, Sie auf der Terrasse oder in der Hängematte gemütlich herunterfahren, sorgen Leuchten für ein stimmungsvolles Ambiente.

Und damit der Strom an der richtigen Stelle, die Leitung unsichtbar unter der Erde und das Licht im richtigen Winkel sind, finden Sie in dieser Broschüre und in HTI ONLINE PLUS eine rundum erhellende Auswahl an Produkten, mit denen Sie die richtigen Impulse setzen.

Spotlight an in Ihrem Garten!





ELEKTRO

CAFÉ

ELEKTRO

STECKER



TRINNITY GUMMISTECKER

- 250 V
- IP44
- 16 A
- schwarz-orange
- bis 3 × 2,5 mm²

KBN QGCSTGU



TRINNITY GUMMIKUPPLUNG

- 250 V
- IP44
- 16 A
- schwarz-orange
- Deckel flexibel

KBN QGCKUGUDF



TRINNITY GUMMISTECKER

- 250 V
- IP44
- 16 A
- schwarz-orange
- Deckel starr

KBN QGCKUGUDS



TRINNITY VERLÄNGERUNG

- PRCD Schuko 3m
- H07BQF 3G1,5
- mit Personenschuttschalter

KBN QV3SCHUTZ





SCHALTUHR STECKDOSEN



TRINNITY STECKDOSEN SCHALTUHR

- digital
- 16 A
- 250 V
- Schaltabstand 1 min.


KBN **QGCUHRD**



TRINNITY STECKDOSEN SCHALTUHR

- analog
- 16 A
- 250 V
- max. 96 Ein/Aus
- Schaltabstand 15 min

KBN **QGCUHRA**



KABEL & GARTENSTECKDOSEN



ERDKABEL

- Starkstromkabel Cu-Leiter 0,6/1kV Eca
- NYY-J
- Ring 100 m

Preis zzgl. Kupfer (Basis 0)

3 × 1,5 RE mm² | KBN **QNY3R**
 3 × 2,5 RE mm² | KBN **QNY3025R**



GUMMISCHLAUCHLEITUNG SCHWER ECA

- Titanex
- H07RN-F
- Ring 100 m

Preis zzgl. Kupfer (Basis 150)

3G 1,5 mm² | KBN **Q7RNF3015RTX**
 3G 2,5 mm² | KBN **Q7RNF3025RTX**



BACHMANN 394.180 GARTENSTECKDOSE

- 2-fach
- 2 m Zuleitung
- Erdspieß
- schwarz

KBN **Q394180BA**



BACHMANN 394.175 GARTENSTECKDOSE

- mit Erdspieß
- 3 × Schuko IP44

KBN **Q394175BA**

LEUCHTEN



TECGET LED WAND UND DECKENLEUCHE WDB260

- SC 8/10/15 W
- 2.900/4.000/5.900 K
- umschaltbare Lichtfarbe und Leistung
- CRI > 90 IP54
- weiß

rund | KBN **QTGWD440510**
 quadratisch | KBN **QTGWD440520**



TECGET WAND UND DECKENLEUCHE WDB320

- SC 10/15/20 W
- 2.900/4.000/5.900 K
- umschaltbare Lichtfarbe und Leistung
- CRI > 90 IP54
- weiß

rund | KBN **QTGWD440530**
 quadratisch | KBN **QTGWD440540**



TECGET LED WAND/DECKENLEUCHE WDL235

- Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- umschaltbar
- SC 8W
- 230 V
- 50 Hz
- IP65
- rund

anthrazit | KBN **QWD490340TG**
 rund | KBN **QWD490350TG**



TECGET LED WAND/DECKENLEUCHE WDL235

- Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- umschaltbar
- SC 8W
- 230 V
- 50 Hz
- IP65
- quadratisch

anthrazit | KBN **QWD490400TG**
 weiß | KBN **QWD490410TG**



TECGET LED WANDLEUCHE WLR .

- Phasen dimmbar
- umschaltbare Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- SC 13,5 W
- 230 V
- 50 Hz
- IP65
- anthrazit

KBN **QTGWL990570**



TECGET LED WANDANBAU-/POLLERLEUCHE

- 230 V
- 11 W
- 3000 K
- IP65
- rund
- Lichtkopf

anthrazit | KBN **QAL990080TG**
 weiß | KBN **QAL990090TG**



TECGET LED WANDANBAU-/POLLERLEUCHTE WPL

- 230 V
- 11 W
- 3.000 K
- IP65
- quadratisch weiß
- Lichtkopf


anthrazit | KBN **QAL990100TG**
weiß | KBN **QAL990110TG**



TECGET STANDROHR

- für Wandanbau-/Pollerleuchte
- WPL
- Aluminium
- anthrazit
- für WPL rund und quadratisch

Länge: 625 mm | KBN **QZU902800TG**
 Länge: 475 mm | KBN **QZU901620TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- für Standrohr Festmontage
- Aluminium
- anthrazit

KBN **QZU901640TG**



TECGET LED POLLERLEUCHE PLO

- SC 14W
- 230 V
- CRI > 90
- mit umschaltbarer Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- IP65
- H= 780 mm
- rund

KBN **QAL990500TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- für Pollerleuchte PLO
- rund

KBN **QZU903950TG**



TECGET LED POLLERLEUCHE PLX

- SC 14W
- 230 V
- CRI > 90
- mit umschaltbarer Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- IP65
- H= 780 mm
- quadratisch


KBN **QAL990510TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- für Pollerleuchte PLX
- quadratisch

KBN **QZU903960TG**



TECGET LED POLLERLEUCHTE PLQ800


- 3.000 K
- 20 W
- anthrazitfarbene Lichtskulptur
- 230 V
- 50 Hz
- schaltbar

PLQ800 | 800 mm | KBN **QAL990160TG**
 PLQ1500 | 1.500 mm | KBN **QAL990170TG**

TECGET BETON-/BODENANKER

- für Pollerleuchte PLQ800 / PLQ1500

KBN **QZU902470TG**





TECGET GARTENSPOT G100

- 36 Grad
- 3.000 K
- AC230 V
- 50/60 HZ
- Für kleinere Büsche und dezente Anwendungen

KBN QGS383036TG



TECGET GARTENSPOT G500

- 24 Grad
- 3.000 K
- AC230 V
- 50/60 HZ
- Für Büsche und kleinere/mittelgrosse Bäume
- 11 W
- IP66
- anthrazit

KBN QGS983024TG



TECGET GARTENSPOT G1000

- 20 Grad
- 3.000 K
- AC230 V
- 50/60 HZ
- Für Anstrahlungen mit hohem Lichtbedarf bzw. größere Bäume
- 15 W
- IP66
- anthrazit

KBN QGS1483020TG



TECGET BODENPLATTE

- zur Festmontage der Gartenspots 500/1000
- Aluminium
- anthrazit

KBN QBPGSTG



TECGET ERDSPIESS

- für Gartenspot G100/G500/G1000

KBN QZU901730TG



TECGET LED FEUCHTRAUMLAMPE

- rund
- LOM
- 4.000 K
- 18 W
- schicke und schlanke LED Rohrleuchte mit höchster IP Schutzart
- SB 230 V
- OPAL
- IP66/67
- SKI DV PC

Länge 900 mm | KBN **QFW530090TG**
 Länge 1.200 mm | KBN **QFW530100TG**
 Länge 1.500 mm | KBN **QFW530120TG**



TECGET LED FEUCHTRAUMLEUCHE

- FRP1200 19/24/30/35 W
- FRP1500 26/33/38/45 W
- 4.000 K
- mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung
- leistungsstark, mit bis zu 5.600 Lumen (FRP1200) oder 7.200 Lumen (FRP1500) einstellbar
- 230 V
- SK1
- nicht dimmbar

FRP1200 | KBN **QTGFRWPRO1**
 FRP1500 | KBN **QTGFRWPRO2**



TECGET LED AUßENFLUTER MIT 3.000 K

- warmweißer Lichtfarbe, besonders Insektenfreundlich.
- Leistung 54 W
- 6.600 Lumen (vergleichbar mit früherem 500 Watt Halogenstrahler)
- hohe Schutzart IP66
- Zuleitung 3 m mit offenen Anschlussklemmen

KBN **QTGIF290520**



RZB 612112.002 STANDLEUCHE LED

- 4,5 W-RGB D460
- H1500
- IP54
- Infrarot Sensor
- fest verbaute LED

KBN **Q612112002RZ**



RZB 612107.002 KUGELLEUCHE LED

- 4,5 W-RGBw D300 H300
- IP68
- Infrarot Sensor
- Festverbaute LED

KBN **Q612107002RZ**



RZB 612157002 KUGELLEUCHE LED-A60

- 7 W
- E27
- D300, H300,
- mit Zuleitung.
- Leuchtmittel E27 nicht enthalten

KBN **Q612157002RZ**



SG 605061 FRAME ROUND LED

- 7 W
- 3.000 K
- graphit

KBN **Q605061SG**
 KBN **Q605261SG**
 KBN **Q605561SG**



ARTES WANDLEUCHE,

- 3.000 K
- up/down
- graphit
- IP65
- IK10

KBN **Q641704SG**



SG 630061 FAGERNES

- schwarz
- 2.700 K

KBN **Q630061SG**



SG 630060 FAGERNES MINI

- schwarz
- 2.700 K

KBN **Q630060SG**



SG 623911 / SG 623914 SPIKE 1100 LED

- 3.000 K
- graphit
- mit 2 Schuko-Steckdosen
- 6,5 W
- Uplight

KBN **Q623911SG**
 KBN **Q623914SG**



SG 630001 HOVDEN MINI

- 8W
- LED
- 3.000 K
- 230 V
- 550 lm
- 36°

KBN **Q630001SG**



SG 630026 HOVDEN ERDSPIEß

- graphit

KBN Q630026SG



SLV 227219 ROTOBALL FLOOR 25 AUSSENLEUCHTE

- weiß
- E27
- IP44

KBN Q227219SL



SLV 227220 ROTOBALL FLOOR 40 AUSSENLEUCHTE

- weiß
- E27
- IP44
- max. 24 W

KBN Q227220SL



SLV 227221 ROTOBALL FLOOR 50 AUSSENLEUCHTE

- weiß
- E27
- IP44
- max. 24 W

KBN Q227221SL





SLV 232095 PHOTONIA OUTDOOR

- E27

KBN **Q232095SL**



SLV 1002494 ADEGAN MANILA FL NEW

- E27
- Edelstahl
- IP44

KBN **Q1002494SL**



SLV 228965 ADEGAN STEHLEUCHE

- anthrazit/weiß
- E27
- ESL
- max. 24 W
- IP54

KBN **Q228965SL**



SLV 227410 NAUTILUS SPIKE XL

- schwarz
- GU10
- ESL
- max. 11 W
- inkl. 1,5 m Kabel mit Stecker

KBN **Q227410SL**



EVN WLS541502 LED WEGELEUCHE

- 650 mm
- IP54
- Solar 1W
- 3.000 K
- 96 lm

KBN **QPWS541502EV**



EVN P67151702L ED BODENEINBAU AZIT

- 1-fach
- rund
- IP67
- 220 - 240 V
- anthrazit

KBN **QP67151702EV**



EVN P67152702L ED BODENEINBAU AZIT

- 2-fach
- rund
- IP67
- 220 - 240 V
- anthrazit

KBN **QP67152702EV**



EVN P67154702L ED BODENEINBAU AZIT

- 4-fach
- rund
- IP67
- 220 - 240 V
- anthrazit

KBN **QP67154702EV**



BEG LUXOMAT RC-PLUS NEXT N

- weiß
- Bewegungsmelder
- lieferbar in 130, 230 und 280 Grad
- auch in den Farben Schwarz und Braun erhältlich

130 Grad | KBN **QRCPNN130WE**
 230 Grad | KBN **QRCPNN230WE**
 280 Grad | KBN **QRCPNN280WE**



EVN PC67106002N BODENEINBAULEUCHTE

- EDS
- rund
- 6 W
- COB 230V
- 3.000 K
- 375 lm
- IP67

KBN **QPC67106002NEV**



EVN 6742502 BODENEINBAULEUCHTE

- EDS quadratisch
- 2,5 W
- 230 V
- 3.000 K
- 90 lm
- IP67

KBN **Q6742502EV**



EVN 6722502 BODENEINBAULEUCHTE

- EDS rund
- 2,5 W
- 230 V
- 3.000 K
- 90 lm
- IP67

KBN **Q6722502EV**





ALBERT 661815 WANDLEUCHE

- mit Bewegungsmelder
- Aluminium
- schwarz

KBN Q661815AL



ALBERT 601842 WANDLEUCHE

- mit Bewegungsmelder
- Aluminium
- schwarz-silber

KBN Q601842AL



ALBERT 690224 WANDLEUCHE

- mit Bewegungsmelder
- Edelstahl

KBN Q690224AL



ALBERT 696127 WANDLEUCHE

- mit Bewegungsmelder
- Edelstahl
- IP44
- für A60
- E27
- max. 75 W Gl:opal

KBN Q696127AL





ALBERT 696188 WANDLEUCHTEN

- mit Bewegungsmelder
- Edelstahl
- IP44
- 1× A
- 60 - 75 W
- 250 × 305 × 110 mm

KBN **Q696188AL**



ALBERT 696278 WANDLEUCHE

- mit Bewegungsmelder
- 120°
- Edelstahl

KBN **Q696278AL**



ALBERT 696178 WANDLEUCHE

- Edelstahl mit Montageplatte
- IP 44
- für A60
- 60 - 75 W

KBN **Q696178AL**



ALBERT WANDLEUCHE 626261

- Edelstahl / Anthrazit
- mit Bewegungsmelder
- IP44
- E27

KBN **Q626261AL**



ALBERT WANDLEUCHE 626260

- Edelstahl / Anthrazit
- IP44
- E27

KBN **Q626260AL**



ALBERT 692011 POLLERLEUCHTE

- mit Bewegungsmelder
- Edelstahl

KBN Q692011AL



ALBERT 662019 POLLERLEUCHTE

- mit Bewegungsmelder
- Aluminium
- schwarz

KBN Q662019AL



ALBERT 696007 HAUSNUMMERNLEUCHTE

- Edelstahl
- 1x LED
- 1W A+

KBN Q696007AL



ALBERT 624400 STECKDOSENSÄULE

- mit 2 silbernen Schutzkontaktsteckdosen

KBN Q624400AL



2-FACH, BICOLOR ANTHRAZIT/SILBER

- 2-fach
- bicolor anthrazit/silber

KBN Q624401AL



HAUSAUSFÜHRUNG ETGAR FUNDAMENT-BOX 4-SET

bestehend aus: 4x Box, 4x Trägerplatte, 8x Anschlussstülle

KBN ETGARFBSET4



BRUMBERG 14052223 LED-BODENEINBAULEUCHE

- V4A
- IP67
- Edelstahl

KBN **Q14052223BB**



BRUMBERG 60140180 WANDANBAULEUCHE

- strukturschwarz
- rund

KBN **Q60140180BB**



BRUMBERG 60141180 DECKENANBAULEUCHE

- strukturschwarz
- rund

KBN **Q60141180BB**



BRUMBERG 60811183 LED-FLOODLIGHT

- 10 W
- 3.000 K
- 230 V
- AC 120°
- IP65
- struktur

KBN **Q60811183BB**



ELEKTRO

INFRAROTSTRAHLER



ETHERMA SOLAMAGIC S2 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300109E | KBN Q9300104E



ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300110E | KBN Q9300103E



ETHERMA SOLAMAGIC S3 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300107E



ETHERMA SOLAMAGIC S2 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300108E



ETHERMA SM-2000BT-W SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300106E



ETHERMA SM-2000BT-T SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300111E



ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300179E



ETHERMA SM-2000BT-NA SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300178E

**ETHERMA SM-D2-2000-ARC-NA SOLAMAGIC**

KBN Q9300105E

**ETHERMA SM-D2-2000-ARC-T SOLAMAGIC**

KBN Q9100795E

**ETHERMA SM-D2-2000-ARC-W SOLAMAGIC**

KBN Q9100797E

**ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER**

KBN Q9300180E

**ETHERMA SM-2000BT-T SOLAMAGIC 2000 BT**

KBN Q9100796E

**ETHERMA SM-D2-2000-ARC-NA SOLAMAGIC**

KBN Q9400010E

**ETHERMA SM-D2-2000-ARC-T SOLAMAGIC**

KBN Q9400009E

**ETHERMA SM-D2-2000-ARC-W SOLAMAGIC**

KBN Q9400008E

ELEKTROGERÄTE



AMICA STANDKÜHLSCHRANK KS15195W

- 79/71
- EEK: F
- GF: 4er
- weiß
- 84,0 × 48 × 49,5 cm

KBN **QKS15195W**



AMICA VOLLRAUM-KÜHLSCHRANK VKS 351 141 W

KBN **QVKS351141W**



AMICA WEINKÜHLSCHRÄNKE WKR 341 910 R

KBN **QWKR341910R**



BOSCH KONTAKTGRILL TCG4215

- 2.000 W
- rauchsilber/anthrazit
- Auflaufform


KBN **QTCG4215**



BOSCH STANDMIXER VITAPOWER MMB6141B

- 1.200 W
- 30.000 U/min.
- schwarz

KBN **QMMB6141B**




ELEKTRO

RUND UM DEN GARTEN

Der Teufel steckt im Detail? Kein Problem! Mit unserer Auswahl an Installationsprodukten für Ihren Garten sind Sie vom einzelnen Ventil bis zur frostsicheren Außenarmatur auf der sicheren Seite.

Stehen Sie nicht auf dem Schlauch, profitieren Sie von unserem Schlauchverbinder, dem Wandschlauchhalter aus Aluminium und unserem Ausgussbecken aus Edelstahl in Ihrem Garten oder an Ihrer Parzelle.






14

INSTALLATION

INSTALLATION



VENTILE



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung und Knebel
- matt-verchromt
- DVGW-geprüft

DN15 | KBN **AVRVMC15**
DN20 | KBN **AVRVMC20**



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- mit Knebel
- matt-verchromt
- nicht DVGW-geprüft

DN15 | KBN **AVMC15**
DN20 | KBN **AVMC20**



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung und Steckschlüsseloberteil
- matt-verchromt
- DVGW-geprüft

DN15 | KBN **AVRVSMC15**
DN20 | KBN **AVRVSMC20**



STECKSCHLÜSSEL FÜR AUSLAUFVENTIL

- vernickelt

KBN **AVSTS15**



KUGEL-AUSLAUFHAHN 1/2"

- mit Schlauchverschraubung
- DVGW zugelassen
- matt-verchromt

DN15 | KBN **KAHMC15**
DN20 | KBN **KAHMC20**



AUSLAUFVENTIL 1/2"

- mit Systemtrenner BA4 und Sterngriff
- verchromt poliert

KBN **AVSTSBAC15E**

WASSERSCHLÄUCHE



GEKA PLUS STARTERSET

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Hahnstecker G $\frac{3}{4}$ ", GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2"

KBN **GEKASPSS**



GEKA PLUS STARTERSET MULTIBRAUSE 10 S

bestehend aus: GEKA plus Multibrause 10 S, GEKA plus Hahnstecker G $\frac{3}{4}$ ", GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2"

KBN **GEKASPMBS**



GEKA PLUS WANDSCHLAUCHHALTER ALUMINIUM

KBN **GEKASPWH**



PVC WASSERSCHLAUCH 1/2" MIT EINLAGE

Rolle 10 m | KBN **WSPVCE15N10**

Rolle 25 m | KBN **WSPVCE15N25**

Rolle 50 m | KBN **WSPVCE15N50**



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHSTÜCK

G 1/2" - 13 mm | KBN **GEKASPST1513**

G 3/4" - 19 mm | KBN **GEKASPST2019**



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHVERBINDER

G 1/2" - 13 mm | KBN **GEKASPSV1513**

G 3/4" - 19 mm | KBN **GEKASPSV2019**



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHSTÜCK MIT WASSERSTOP

G 1/2" - 13 mm | KBN **GEKASPST1513S**
G 3/4" - 19 mm | KBN **GEKASPST2019S**



GEKA PLUS STECKSYSTEM HAHNSTECKER

IG G 1/2" | KBN **GEKASPHS151**
IG G 3/4" | KBN **GEKASPHS201**
IG G 1" | KBN **GEKASPHS251**



STECKSYSTEM



GEKA PLUS STECKSYSTEM GERÄTESTECKER

AG G $\frac{1}{2}$ " | KBN **GEKASPGS15A**
 AG G $\frac{3}{4}$ " | KBN **GEKASPGS20A**
 AG G1" | KBN **GEKASPGS25A**



TRINNITY GARTEN / ZAPFHANNZÄHLER

- 110 mm
- kalt
- inkl. Dichtung, Plombe, Gardena-Anschlußstück (ohne Auslaufventil)

KBN **TRZHZ110K**



GEKA PLUS STECKSYSTEM 2-WEGE-VERTEILER

- IG $\frac{3}{4}$ "
- mit GEKA plus Steckern und Kugelhähnen

KBN **GEKASP2V2020**



TRINNITY FROSTSCHUTZBAND

- 4 m I-Muffe,
- Thermostat 5-15 Gr. C

KBN **TRHBST4**



GEKA PLUS AUTOMATISCHE WASSERSCHLAUCHBOX K15

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Schlauchstück $\frac{1}{2}$ ", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop $\frac{1}{2}$ ", GEKA plus Hahnstecker G $\frac{3}{4}$ ", 15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

KBN **GEKASPWBK15N**



GEKA PLUS AUTOMATISCHE WASSERSCHLAUCHBOX K25

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Schlauchstück $\frac{1}{2}$ ", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop $\frac{1}{2}$ ", GEKA plus Hahnstecker G $\frac{3}{4}$ ", 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

KBN **GEKASPWBK25N**



INSTALLATION

WELLNESS ZUHAUSE

Warum in den Urlaub fliegen, wenn Sie Wellness auch in eigenen Garten genießen können?

Unser Sortiment nimmt Sie mit in die Welt der Entspannung und liefert einen Hauch von High Society ans eigene Zuhause. Mit unseren Whirlpools entspannen Sie Ihren Geist und Ihre Muskeln, auf der Liege lassen Sie die Seele baumeln und kommen richtig zur Ruhe.

Auf diesen Seiten finden Sie alles, was das Herz begehrt.





SPASANITÄR

SANITÄR

OUTDOORPOOL, CHAISE- LONGUE & AUSGUSS- BECKEN



OUTDOORPOOL NOVELLINI VITA

- mit faltbarer Abdeckung
- mit Stereoanlage und Bluetooth-Audiosystem und Chromolight

200 × 200 cm, Lamellen-Optik Dark Ice | KBN **VIXLS200WESWI**
215 × 215 cm, Lamellen-Optik Dark Brown | KBN **VIXXLS215WESWB**
215 × 215 cm, Lamellen-Optik Dark Ice | KBN **VIXXL215WESWI**
200 × 200 cm, Natural Touch Oak Alpine | KBN **VIXLS200WESWA**
215 × 215 cm, Natural Touch Oak Quarz | KBN **VIXXLS215WESWQ**
215 × 215 cm, Natural Touch Oak Oxid | KBN **VIXXLP215WESWO**



CHAISELONGUE

- mit schwarzem Stahlgestell
- Sitzplatte Oxid Wood

Kissen Steel | KBN **CHLODO01P3T3**
Kissen Warm Brown | KBN **CHLODO01P3T2**
Kissen Light Grey | KBN **CHLODO01P3T1**



TRINNITY AUSGUSSBECKEN EDELSTAHL

- 440 × 310 × 195 mm
- ohne Überlauf
- mit Klapprost

KBN **TRAGES**





HTI

HANDEL FÜR TIEFBAU
UND INDUSTRIE-TECHNIK

WWW.HTI-HANDEL.DE



IMPRESSUM

HTI DINGER & HORTMANN KG

01665 KLIPPHAUSEN | DRESDNER STRASSE 2
TELEFON +49 35204 966-0
KLIPPHAUSEN.INFO@HTI-HANDEL.DE

HTI BÄR & OLLENROTH KG

15834 RANGSDORF | MITTENWALDER STRASSE 8
TELEFON +49 33708 26-0
VERKAUF.GM@HTI-HANDEL.DE

HTI FELDTMANN KG

22549 HAMBURG | BRANDSTÜCKEN 31
TELEFON +49 40 80720-0
INFO@HTI-FELDTMANN.DE

HTI CORDES & GRAEFE KG

28816 STUHR | WULFHOOPER STRASSE 1-5
TELEFON +49 421 8998-0
INFO.BREMEN@HTI-HANDEL.DE

HTI COLLIN KG

31135 HILDESHEIM | DAIMLERRING 13
TELEFON +49 5121 751590
INFO.HANNOVER@HTI-HANDEL.DE

HTI COLLIN & SCHULTEN KG

47059 DUISBURG | COLLINWEG
TELEFON +49 203 28900-4200
VERKAUF.RHEINRUHR@HTI-HANDEL.DE

HTI HORTMANN KG

57234 WILNSDORF | ELKERSBERG 11
TELEFON +49 2739 8759-0
INFO@HORTMANN-HANDEL.DE

HTI EISEN-RIEG KG

64846 GROß-ZIMMERN | RÖNTGENSTRASSE 17
TELEFON +49 6071 4991-0
HTI.GROSSZIMMERN@HTI-HANDEL.DE

HTI ZEHNTER KG

71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN | HERTZSTRASSE 11
TELEFON +49 7032 9793-0
HTI-ZEHNTER@HTI-HANDEL.DE

HTI GIENGER KG

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRASSE 4
TELEFON +49 8121 44-0
INFO.MS@HTI-HANDEL.DE

HTI THÜRINGEN KG

99087 ERFURT | JUSTUS-LIEBIG-STRASSE 34
TELEFON +49 361 74039-0
INFO.ERFURT@HTI-HANDEL.DE

ZUR STANDORTSUCHE



FOLGEN SIE UNS!

