



PRODUKTÜBERSICHT

NETZVERTEILER, KABELSCHÄCHTE & ZUBEHÖR

AB LAGER RÖTTENBACH KURZFRISTIG VERFÜGBAR!



NETZVERTEILER, KABELSCHÄCHTE & ZUBEHÖR DER FIRMA LANGMATZ GMBH AB LAGER RÖTTENBACH KURZFRISTIG VERFÜGBAR. BAYERNWEITE LIEFERUNGEN, BEI BEDARF AUCH INKL. ENTLADUNG. **SPRECHEN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER AN.**




NETZVERTEILER

LANGMATZ GF-NVT-L 2.8 - 96X7/10 MKR OHNE KASSETTEN

- 96× Mikrorohre mit Ø 7 mm oder Ø 10 mm und 96× Gf-Mikrokabel mit Ø 1,3 mm bis Ø 4,0 mm
- 60 x Mikrorohre mit Ø 12 mm und 60 x Gf-Mikrokabel mit Ø 1,3 mm bis Ø 4,0 mm
- Universal-Mikrokabelsortierung für Bereich Ø 2,5 - Ø 4,0 mm
- Optimierte Kabelführung vom Schrank zur Türe und einfache Nachbelegung weiterer Kabel bis zum Vollausbau
- Abfangung Zentraladerelement der Zugangskabel an Gehäuserückwand oder Türe möglich
- Montagehilfe zum erleichterten Einführen der Mikrorohre durch die Abdichtplatte
- Bis zu 12× Mikrorohre und Minikabel im Zugangsbereich möglich
- verbesserte Mikrokabelführung durch optimierte Position der Mikrokabelsortierung
- Höhe inkl. Sockel: 2110 mm, Breite 775 mm, Tiefe 340 mm (mit Schwenkhebel max. 370 mm)

KBN NVT9671028



KABELSCHÄCHTE

LANGMATZ KOMPLETTSCHACHT EK368

- LW 650 × 400 mm K1
- Kl. D 400
- Gesamthöhe: 680 mm
- Abdeckung aus Gusseisen Verriegelung mit 6-kant SW24
- ohne Höhenausgleich und 4 Stufentüllen
- Gesamtgewicht: 95,5 kg

KBN LICKSB400VR

LANGMATZ KOMPLETTSCHACHT EK338


- LW 550 × 1.165 mm
- Kl. D 400
- Gesamthöhe: 880 mm
- Abdeckung aus Gusseisen Verriegelung mit 6-kant SW24
- mit Höhenausgleich und 6 Stufentüllen
- Gesamtgewicht: 220 kg

KBN LICKSB400VR

LANGMATZ RAHMENELEMENT EK338

- LW 550 × 1.165 mm
- Gesamthöhe: 220 mm
- Anschlüsse: Stirnseite 3 × 100 mm und Längsseite 4 × 110 mm, 2 × 160 mm
- Gesamtgewicht: 26,5 kg

KBN LICPCR220



ausbetonierter Deckel B125/D400

Stahlrahmen für ausbetonierten Deckel
Höhe: 165 mm


Kopfrahmenn
Höhe: 140 mm

Rahmen
Stirnseite: 6 × Ø 110 mm
Längsseite: 8 × Ø 110 mm, 4 × Ø 160/110 mm
Höhe: 220 mm

Rahmen
Stirnseite: 6 × Ø 110 mm
Längsseite: 8 × Ø 110 mm, 4 × Ø 160/110 mm
Höhe: 220 mm

Rahmen
Stirnseite: 6 × Ø 110 mm
Längsseite: 8 × Ø 110 mm, 4 × Ø 160/110 mm
Höhe: 220 mm

Bodenplatte
Höhe: 5 mm



LANGMATZ KOMPLETTSCHACHT EK508

- LW 800 × 1.165 mm
- Kl. D 400
- Gesamthöhe: 970 mm
- Abdeckung ausbetonierter Verriegelung LICK LOCK
- mit Höhenausgleich und 6 Stufentüllen
- Gesamtgewicht: 500 kg

KBN KS508H970KND

LANGMATZ RAHMENELEMENT EK508

- LW 800 × 1.165 mm
- Gesamthöhe: 220 mm
- Anschlüsse: Stirnseite 5 × 110 mm und Längsseite 6 × 110 mm, 2 × 160 mm
- Gesamtgewicht: 28 kg

KBN LICREK508220

ZUBEHÖR



LANGMATZ SCHUTZROHR-ABDICHTUNG

- aufklappbar sanddicht

Ø 50 | **KBN LICVS50**
Ø 100 | **KBN LICVS110**



LANGMATZ MICROPIPE ROHRADAPTER EK 568/993

- 3 Bündel/Rohr/Kabel bis 50mm

KBN MPRAEK50

LANGMATZ GLASFASER UNIVERSAL-HAUSEINFÜHRUNG EK459

- 1x 7 - 12 mm
- ausschäumbar, inkl. 2K Schaum

KBN GFUHEK459



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Führungselement | 6 Dichtung universal 2x Ø 7 mm |
| 2 Schäumrohr | 7 Expansionsharz-Kartusche und Mischrohr |
| 3 Außenflansch | 8 Arbeitshandschuhe |
| 4 Staubschutz f. Speed-Net-Rohr | |
| 5 Dichtung universal Ø 6-13 mm | |

NIEDERLASSUNG COBURG

96269 GROßHEIRATH | MAX-CARL-STRASSE 1
TELEFON +49 9565 6158-411

NIEDERLASSUNG FRIEDBERG

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRASSE 1
TELEFON +49 821 5585-410

NIEDERLASSUNG FÜRTH

90766 FÜRTH | MANFRED-ROTH-STRASSE 21
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT

83355 GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT | INNERLOHENER STRASSE 3
TELEFON +49 861 704-294

VERKAUFSSTÜTZPUNKT LANDSHUT

84030 ERGOLDING | GARTENSTRASSE 1
TELEFON +49 871 9666-40

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRASSE 4
TELEFON +49 8121 44-955

VERKAUFSSTÜTZPUNKT RAUBLING

83064 RAUBLING | HOCHSTRASS SÜD 15
TELEFON +49 8035 9636-300

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF

93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRASSE 26
TELEFON +49 9402 505-273

HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
TELEFON +49 8509 910-281

NIEDERLASSUNG WÜRZBURG

97084 WÜRZBURG | DELPSTRASSE 16
TELEFON +49 931 60087-480



<https://www.hti-handel.de/de/unternehmen/hti-gienger/locations>

FOLGEN SIE UNS!

