



UNSER PARTNER

SORB^{®XT}

MULTI-ABSORBER

SICHER | EFFIZIENT | SCHNELL



SPEZIELLE MERKMALE

- 100 % biologisch, ohne Zusätze
- Garant für Unfallvermeidung und Arbeitssicherheit
- Absolut umweltfreundlich, keine negativen Effekte
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- EIN Produkt für alle Anwendungsgebiete
- Deutsche Firma, deutsches Produkt
- 50L-Sack nimmt 33L Öl auf
- Absorbiert nahezu kein Wasser und konzentriert sich auf die ausgelaufene Substanz
- Bessere Leistung auf nassem Untergrund
- Weltweite Verfügbarkeit durch ein internationales Vertriebspartner-Netzwerk
- Logistiklösungen aller Art, durchgeführt von www.itc-logic.de
- Geprüfte Griffbarkeit von 97% nach Anwendung auf normalem Untergrund
- Weniger Lagerplätze
- Mglw. thermisch verwertbar; guter Heizwert
- Haltbarkeit: mind. 5 Jahre
- Sinnvolle Ergänzungsprodukte
- Prüfbericht MPA (Materialprüfungsamt)
- Prüfbericht Hygieneinstitut
- Prüfbericht Total Organic Carbon

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften

Rohdichte	< 139 Gramm/Liter
Schwimmfähig	> 95 %
Sättigungsgrad	100 %
Selbstentzündung	265° C–289° C
Nutzungsdauer	Min. 5 Jahre
Kilogramm SORB®/Liter Öl	4,68
Liter SORB®/Liter Öl	0,66
Aufnahmereaktion (sek.)	wenige Sekunden
Typ I	Gewässer
Typ II	normaler Untergrund
Typ III-R	spezieller Untergrund
R (Road)	
SF (Sonderformate)	Kissen, Schlauch etc.
Anwendung (Umwelt,Handling)	unbedenklich



ROHSTOFF

100% Naturfaser
Schüttgut Humus- & Pflanzenstruktur
DIN 18300 Bodenklassen 1-3
DIN 19682-12 faserig, holzreich, hellbraun

WELCHE STOFFE ABSORBIERT SORB®XT?



Öle & Schmierstoffe

100% Absorption:
Erdöl, Rohöl, Heizöl, Hydrauliköl,
Motoröle, ölbasierte Schmiermittel,
Küchenöle, tierische Öle,
flüssige Paraffine und Petroleum.



Farben & Sonstiges

100% Absorption:
Farben, Lacke, Farbstoffe, Lackharze,
Polyesterharze, Bremsflüssigkeiten,
Enteisungs- und Kühlmittel, Löschschaum,
Blut, etc.



Chemikalien & Emulsionen

100% Absorption:
Alkoholische Substanzen,
organische Lösungsmittel, Fungizide,
Polymere, Terpentin und
Waschbenzin.



Brenn- & Treibstoffe

100% Absorption:
Benzine, Dieselstoffe, Schiffsdiesel,
Flugbenzine.

HOCHEFFIZIENTE BINDEMITELE ALS GANZHEITLICHE LÖSUNG ZUR BEKÄMPFUNG VON LECKAGEN

SORB®XT ist ein 100% organisches Bindemittel, das im Schadensfall bedenkenlos auf Wasser, Straßen und allen anderen Oberflächen einsetzbar ist. In wenigen Sekunden wird nahezu die 4-fache Menge des Eigengewichts absorbiert. Aufgrund des geringen Gewichtes des Bindemittels ist die Handhabung erfreulich einfach und die kostengünstige Entsorgung ein signifikanter Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Bindemitteln.

SORB®XT ist auf seine Wirkungsweise und nach den Verwendungsklassen Typ I, II, III-R SF des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geprüft.



PRÜFBERICHTE

- Brennwertanalyse
- Total Organic Carbon
- Hygiene Prüfbericht
- MPA Prüfbericht
- Chemikalienliste
- Sicherheitsdatenblatt



SORTIMENT

Beschreibung	Werksnummer	KBN	Bindepotenzial	Gewicht	Mindestbestellmenge	Menge/Palette	Maße (mm)
SORB®XT BEUTEL							
2 L Beutel Empfehlung: mobile Soforthilfe, Kleinstmengen	100312	SXT2LB	1,30 L	0,29 kg	10	500	310 × 210 × 70
5 L Beutel Empfehlung: mobile Soforthilfe, Kleinstmengen	100315	SXT5LB	3,30 L	0,75 kg	10	240	370 × 300 × 130
SORB®XT EIMER							
10L Eimer Empfehlung: Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen	100200	SXT10L	6,60 L	1,80 kg	12	96	287 × 197 × 260
SORB®XT SACK							
50 L Sack Empfehlung: Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen	100100	SXT50L	33,00 L	7,50 kg	4	60	800 × 400 × 150
SORB®XT BOX							
250 L Box Empfehlung: Schutz großflächiger Boden- und Wasseroberflächen	100250	SXT250L	165,00 L	47,00 kg	1	1	1200 × 800 × 400
500 L Box Empfehlung: Schutz großflächiger Boden- und Wasseroberflächen	100251	SXT500L	330,00 L	82,00 kg	1	1	1200 × 800 × 650
750 L Box Empfehlung: Schutz großflächiger Boden- und Wasseroberflächen	100252	SXT750L	495,00 L	117,00 kg	1	1	1200 × 800 × 900
SORB®XT CUBE							
5500 L Cube Empfehlung: Flächenschutz, Bodensanierung, Rekultivierung	100306	SXT5500L	3.630,00 L	800,00 kg	1	1	1200 × 1150 × 2300
SORB®XT SET							
Notfall-Set 2 L Beutel, Barriere-Kissen und Zubehör	100500	SXNFS	2,60 L	0,70 kg	10	400	Beutel 310 × 210 × 70 Kissen 300 × 200 × 50
Bilgen-Set 2 Barriere-Kissen und Zubehör	100501	SXBS	2,60 L	0,70 kg	10	400	Kissen 300 × 200 × 50
Notfall-Set QC 2 L Beutel, Barriere-Kissen, Quick Container und Zubehör	100502	SXNSQC	2,60 L	1,00 kg	10	280	Beutel 310 × 210 × 70 Kissen 300 × 200 × 50

Beschreibung	Werksnummer	KBN	Bindepotenzial	Gewicht	Mindestbestellmenge	Menge/Palette	Maße (mm)
SORB®XT KISSEN							
Kissen 400 × 600	100401	SXTK46	7,50 L	1,60 kg	16	160	400 × 600 × 50
Kissen 800 × 600	100400	SXTK86	15,00 L	3,20 kg	8	80	800 × 600 × 50
Kissen 300 × 200	100402	SXTK32	1,32 L	0,30 kg	10	500	300 × 200 × 50
SORB®XT SCHLAUCH							
Schlauch 1500 × 150	100410	SXTS15050	16,00 L	3,50 kg	6	60	1500 × 150 (L × Ø)
Schlauch 1000 × 80	100415	SXS7515	3,00 L	0,65 kg	30	300	1000 × 80 (L × Ø)
Schlauch 750 × 150	100412	SXTS10080	8,00 L	1,75 kg	12	120	750 × 150 (L × Ø)
SORB®XT KANALSCHUTZ							
DCR Drain Cover Ring 3000 × 100 × 70	100660	SXDCR	-	12,00 kg	1	-	3000 × 100 × 70
DCM Drain Cover Mat z.B. 400 × 400 × 8	100670	SXD4040	-	1,40 kg	1	-	400 × 400 × 8
DCM Drain Cover Mat z.B. Ø 850	100678	SXD850	-	5,10 kg	1	-	850 Ø
SORB®XT BARRIERE							
PP Oil Barrier 3000 × 130	100620	SXPP30013	55,50 L	2,50 kg	4	-	3000 × 130
PP Oil Barrier 5000 × 130	100621	SXPP50013	92,50 L	4,00 kg	2	-	5000 × 130
PP Oil Barrier 3000 × 200	100622	SXPP30020	87,25 L	3,50 kg	4	-	3000 × 200
PP Oil Barrier 5000 × 200	100623	SXPP50020	145,50 L	6,00 kg	2	-	5000 × 200
PP Oil Barrier 10000 × 200	100624	SXPP100020	291,00 L	12,00 kg	1	-	10000 × 200
PP Oil Barrier 25000 × 200	100625	SXPP250020	726,00 L	31,50 kg	1	-	25000 × 200
PP Oil Barrier Curtain 3000 × 160	100630	SXPP30016C	60,00 L	6,10 kg	6	-	3000 × 160
PP Oil Barrier Curtain 5000 × 160	100631	SXPP50016C	100,00 L	10,50 kg	4	-	5000 × 160
PP Oil Barrier Curtain 10000 × 160	100632	SXPP100016C	200,00 L	20,40 kg	2	-	10000 × 160
SORB®XT SONSTIGES							
Barrel Cover	100610	SXTBC	1,12 L	0,08 kg	25	-	560 Ø
RM Rail Mat pp plus Spezialfolie, 25 m Rolle	100611	SXTRM25	153,00 L	18,20 kg	1	8	25000 × 1420



NIEDERLASSUNG COBURG

96269 GROSßHEIRATH | MAX-CARL-STRASSE 1
TELEFON +49 9565 6158-411

NIEDERLASSUNG FRIEDBERG

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRASSE 1
TELEFON +49 821 5585-410

NIEDERLASSUNG GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT

83355 GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT | INNERLOHENER STRASSE 3
TELEFON +49 861 704-294

NIEDERLASSUNG HOF

95030 HOF | LEOPOLDSTRASSE 50
TELEFON +49 9281 608-321

VERKAUFSTÜTZPUNKT KÖSCHING

85092 KÖSCHING | KOPERNIKUSSTRASSE 30
TELEFON +49 8456 91888-60

VERKAUFSTÜTZPUNKT LANDSHUT

84030 ERGOLDING | GARTENSTRASSE 1
TELEFON +49 871 9666-40

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRASSE 4
TELEFON +49 8121 44-955

VERKAUFSTÜTZPUNKT RAUBLING

83064 RAUBLING | HOCHSTRASS SÜD 15
TELEFON +49 8035 9636-300

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF

93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRASSE 26
TELEFON +49 9402 505-273

HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
TELEFON +49 8509 910-281

NIEDERLASSUNG WÜRZBURG

97084 WÜRZBURG | DELPSTRASSE 16
TELEFON +49 931 60087-480